

## Mastic pour fenêtres

Informations produit n° d'art. 1104

03.12.2021

Naturfarben

Mastic classique pour fenêtres selon les normes DIN 18545-A et RAL 849 B/2 pour le vitrage des fenêtres en bois. Masse. Facile à appliquer, exempt de résines synthétiques, de solvants, de conservateurs et de fongicides.

Couleur: beige

Composition : craie, huile de lin

A l'extérieur, le mastic à l'huile de lin doit être protégé des intempéries après séchage superficiel par des couches élastiques à base d'huile naturelle, par ex. Avec Lasure -teintée- ou les peintures à l'huile en standolie KREIDEZEIT.

Information originale du fabricant KAWO, citation traduite:

Le mastic à l'huile de lin KAWO a fait ses preuves depuis des décennies dans le domaine du vitrage simple et des réparations. Un contrôle permanent des matières premières dans et une expérience de presque 100 ans garantissent la sécurité grâce à une qualité constante.

Dans le cas des vitrages simples, la formation bien connue d'eau de condensation se produit du côté de la pièce. Il faut absolument éviter que cette eau ne pénètre dans le lit de mastic.

Pour les fenêtres composites et les fenêtres métalliques, nous recommandons l'utilisation du mastic de réparation KAWO à 2 composants. Pour les cadres soumis à de fortes contraintes mécaniques et sensibles à la torsion, nous recommandons le mastic KAWO Elastokitt. En cas d'application d'une couche de fond plus épaisse (en général déjà la première couche intermédiaire), en particulier sur le fond de feuillure entièrement peint, nous recommandons le mastic de réparation KAWO 2K.

Les recommandations fournies sont basées sur l'état actuel de nos expériences. Du fait des méthodes d'application, des conditions environnementales et de la nature des supports, ces recommandations sont données uniquement à des fins d'information et n'engagent aucunement notre responsabilité. Avant l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage qu'il veut en faire (en effectuant un essai préalable).

Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir les dernières informations produit, contactez directement Kreidezeit ou consultez notre site Internet: <a href="www.kreidezeit.de">www.kreidezeit.de</a>