

Werkzeuge

# Pinself & Rollen



Kreidezeit Naturfarben GmbH



### ■ Lackier Ringpinsel

„Spitzenqualität“, reine schwarze Chinaborsten

- Art. P1010.2, Gr. 06, Borstenlänge: 85 mm, Ø: 30 mm
- Art. P1010.3, Gr. 10, Borstenlänge: 90 mm, Ø: 40 mm

» klassischer Malerpinsel, für Standölfarben, z.B. Fenster-, Türen- Leistenanstriche



### ■ Fensterpinsel

reine schwarze Chinaborsten, abgeschrägt

- Art. P1585.1, 1 Zoll, Breite: ca. 25 mm
- Art. P1585.2, 1,5 Zoll, Breite: ca. 38 mm



### ■ Lackierpinsel

reine schwarze Chinaborsten

- Art. P2067.4, Gr. 60, Stärke: 20 mm, Borstenlänge: 60 mm, Breite 60 mm
- » Flachpinsel für z.B. Holzlasuren und Öle



### ■ Flachpinsel

reine helle Chinaborsten

- Art. P2068, Gr. 50, Stärke: 14 mm, Borstenlänge: 48 mm Breite: 50 mm
- » Flachpinsel für z.B. Holzlasuren und Öle, einfache aber brauchbare Qualität



### ■ Heizkörperpinsel

„Malerqualität“, reine helle Chinaborsten

- Art. P3047.3, Gr. 75, Breite: 3 Zoll, Borstenlänge: 62 mm, Breite: ca. 75 mm

» ständiger Begleiter bei Wand- und Deckenanstrichen für alle Wandfarben und Streichputze



### ■ Plattpinsel

gebogene rostfreie Bleche, Opti Mix

- Art. P1082.1, Borstenlänge: 42 mm Breite: ca.25 mm

» für unzugängliche Stellen z.B. beim Fensteranstrich



### ■ Fußboden Streichbürste

reine helle Chinaborsten, offene Stirnseite, mit Stilhalter

- Art. P3920, Gr. 22, Größe: 22x3 cm, Borstenlänge: 43 mm

» für großflächiges Auftragen von Fußbodenhartöl und Holzhartöl.

Pure solid Produkte sollten mit der Lackierwalze „Magic Felt“ aufgetragen werden.



### ■ Schablonierpinsel

reine helle Chinaborsten

- Art. P4530.1, Gr. 04, Ø: 12,5 mm, Borstenlänge: 22 mm
- Art. P4530.3, Gr. 16, Ø: 30 mm, Borstenlänge: 33 mm



### ■ Maler Deckenbürste

reine helle Chinaborsten,

- Art. P6054.1, Gr. 03, Größe: 18,5x8,5 cm, Borstenlänge: 90 mm

» für dünnflüssige Grundierungen z.B. Kaseingrundierung



### ■ Kalk Streichbürste

- vegan, reine Orel-Kunststoffborsten, in Bündeln vulkanisiert, Holzkörper, alkalibeständig
- Art. P6082, Gr. 13, Größe: 13x5,5 cm, Borstenlänge: 65 mm
- » für alle Wand- und Deckenanstriche mit allen Wandfarben und Streichputzen
- » besonders für Kalk- und Silikatfarben geeignet



### ■ Fassaden Streichbürste

- „Erste Qualität“, oval, reine helle Chinaborsten
- Art. P6080, Gr. 13, Größe: 13x5,5 cm, Borstenlänge: 65 mm
- » für alle Wand- und Deckenanstriche mit allen Wandfarben und Streichputzen




### ■ Lasurbürste

- extra lange helle Chinaborsten
- Art. P6081, Gr. 14, Größe: 14 cm x 8 cm, Borstenlänge: 90 mm
- » super Qualität für Profis, die langen Borsten gehen beim streichen schön auseinander und man ist deutlich schneller als mit der Fassadenbürste



### ■ Profi Farbwalze

- Art. P6365, Gr. 18, Kerndurchmesser: 55 mm, Flohrhöhe: 18 mm, Breite 18 cm
- » Universelle Farbwalze mit sehr guter Farbaufnahme und -abgabe.
- Für alle unsere Wandfarben geeignet, die gerollt werden können. (Bügel P 6992)



### ■ Profi Farbwalze

- Art. P6565, Gr. 18, Kerndurchmesser: 44 mm, Flohrhöhe: 12 mm, Breite 18 cm
- » Spezielle kurzflorige Farbwalze für glatte Oberflächen. Z. B. für gespachtelte Flächen, die nicht mit der Bürste gestrichen werden sollen aber dennoch möglichst wenig Struktur vom Farbauftrag erhalten sollen. Z. B. mit Lehmfarbe oder Gekkko SOL Farbe. (Bügel P 6992)



### ■ Lackierwalze

- „Magic Felt“ VOC konform
- Art. P6517, Gr. 18, Kerndurchmesser: 44 mm, Flohrhöhe: 4 mm, Breite 18 cm
- » Zum Auftragen von Ölen z.B. Hartöl und Hartwachsöl pure solid u.a.
- Einfaches und schnelles Auftragen von Ölen auf größeren Flächen. (Bügel P 6992)



### ■ Heizkörperwalze

- „Magic Felt“ VOC konform
- Art. P6617, Gr. 10, Kerndurchmesser: 15 mm, Flohrhöhe: 4 mm, Breite 10 cm
- » Zum Auftragen von Ölen z. B. Hartöl und Hartwachsöl pure solid u.a.
- Einfaches und schnelles Auftragen von Ölen auf kleinen bis mittleren Flächen. (Bügel P 6991)



### ■ Heizkörperwalze

- 100% Polyamid , flusenfrei
- Art. P6665, Gr. 10, Kerndurchmesser: 15 mm, Flohrhöhe: 12 mm, Breite 10 cm
- » Universelle Farbwalze mit sehr guter Farbaufnahme und -abgabe.
- Für alle unsere Wandfarben geeignet, die gerollt werden können. (Bügel P 6991)



### ■ Bügel für Walzen

- Art. P6991, Gr. 45, 6 mm Rundstahl, Länge: 45 cm , Breite 10 cm
- Art. P6992, Gr. 18, 8 mm Rundstahl, Breite: 18 cm



# Kreidezeit Naturfarben GmbH



Kassemühle 3  
D-31195 Lamspringe

Telefon +49 (0) 50 60 - 60 80 650  
Fax +49 (0) 50 60 - 60 80 680

info@kreidezeit.de  
www.kreidezeit.de

Art. 835, Stand: 2018/01

## Pinsel und Farbröller beziehen wir von der Firma Wistoba, Bad Lauterberg



### Pinselfabrik

Als Wilhelm Stollberg 1917 im Bad Lauterberger Ortsteil Barbis am Harz die Wistoba Pinselfabrik gründete, hatte er vor allem ein Ziel: Pinsel und Bürsten für das Malerhandwerk in herausragender Güte. Höchste Anforderungen an die Fertigung und permanente Qualitätsverbesserungen machten die Marke Wistoba als Synonym für hochwertige, professionelle Malerwerkzeuge weit über die Region hinaus bekannt. Denn schließlich wusste Wilhelm Stollberg schon damals: Qualität ist, wenn der Kunde zurück kommt - und nicht das Produkt.

## Tipps zur Reinigung und Pflege

Öl- und Ölfarbenpinsel werden zunächst gut ausgestrichen und mit etwas Balsamterpentinöl ausgewaschen. Abschließend mit warmem Wasser und Marseiller Seife oder schwarzer Seife nachgereinigt.

Wässrige Wandfarben werden mit Wasser und ggf. etwas Seife (nicht bei Kalkfarbe) ausgewaschen. Lassen Sie Borstenpinsel und Bürsten nicht unnötig lange in Kalkfarbe oder Silikatfarbe. Die Borsten werden durch die Alkalität angegriffen.